



डायनासोर कुछ अलग होते हैं


अलीकी हिंदी : विदूषक



डायनासोर कुछ अलग होते हैं

अलीकी हिंदी : विदूषक






डिप्लोडोकस


मोनोकलोनियस


माँ, डरो मत!



मुझे डायनासोर्स से मिलना अच्छा लगता है.
मुझे उनके कंकालों का अध्ययन करना अच्छा लगता है.
मैंने डायनासोर की सिर्फ हड्डियां देखकर
उनके बारे में बहुत कुछ सीखा है.

जैसे ही मैंने ट्रिनासौरस देखा
वैसे ही मुझे पता चल गया कि वो मांसाहारी था.
मांसाहारी डायनासोर के दांत लम्बे और नुकीले होते हैं.
पर इगुआनोडॉन कभी भी मांस नहीं चबा सकता था.
उसके दांत एकदम चपटे थे.
उसके दांत, पौधे कुचलने और पीसने के लिए बने थे.






मैंने कुछ और भी गौर किया.

कमर के पास मैंने उनके कूल्हों को देखा.

टिनासौरस की एक लम्बी हड्डी आगे की ओर झुकी थी.

इगुआनोडॉन की वैसी नहीं थी.



कैमरासौरस


वो बिल्कल ट्रिनासौरस जैसा है.

मुझे लगा सभी डायनासोर बड़े होंगे.

हिप्सिलोफोडॉन

इसका कूल्हा इगुआनोडॉन जैसा है.

फिर मैंने अन्य कंकालों को देखा.
मैंने देखा कि कुछ डायनासॉर्स के कूल्हे
ट्रिनासॉर्स जैसे थे.
पर कुछ के कूल्हे *इगुआनोडॉन* जैसा थे.
भला इससे क्या मतलब हो सकता था?
जल्द ही मुझे पता चला कि
डायनासॉर्स अलग-अलग होते हैं.



ट्रिनासौरस और इगुआनोडॉन एक-दूसरे के चचेरे भाई थे.

दोनों डायनासोर – अलग-अलग समूह या क्रम के थे.

ट्रिनासौरस एक सौरिस्चियन डायनासोर था.

जबकि इगुआनोडॉन एक ओर्निथिस्चियन डायनासोर था.

सौरिस्चियन और ओर्निथिस्चियन एक बड़े गुप के सदस्य थे

जिसे अर्चोसौरिया – यानि “शासक सरीसर्प” (रूलिंग-रेपटाइल)

कहा जाता था.

इस समूह “अर्चोसौर” में और भी सदस्य थे.


जैसे – थीकोडॉट्स, क्रोकोडीलियंस और टेरासौर.

पर “अर्चोसौर” से अलग भी बहुत से डायनासोर्स थे.

डायनासोर्स ने पृथ्वी पर 14-करोड़ साल राज किया.



“अर्चोसौर”
(रूलिंग-रेपटाइल)



थेकोडॉंटिया
(डायनासोरस के पूर्वज)



क्रोकोडायलिया
(वर्तमान के मगरमच्छ)



टेरोसौरिया
(पंखों वाले रेपटाइल)



सौरिस्चिया
(छिपकली के कूल्हे वाले डायनासोर)



ओरनीथिसशिया
(पक्षियों के कूल्हे वाले डायनासोर)

थेरोपोडा
(प्रोसूरोपाँड्स)
सूरोपोडा

ओर्निथोपोडा,
स्टेगोसौरिया,
अन्क्यलोसौरिया,
सेराटोपसिया

मगरमच्छ
अभी तक
नहीं मरे!

प्रोसूरोपाँड्स,
सूरोपोडा से पहले आए.
पर वो ज्यादा दिन नहीं
टिके.



ज़्यादातर डायनासोर्स या तो *सौरिस्चियन* होते हैं या फिर *ओर्निथिस्चियन*.
डायनासोर्स इन दो प्रमुख समूहों में इसलिए बंटे हैं,
क्योंकि उनके अलग-अलग ढांचे होते हैं.
इन दोनों समूहों में सबसे बड़ा अंतर उनके कूल्हों में है.

डायनासोर क्या हैं?



वो एक रेप्टाइल है.



रेप्टाइल (सरीसर्प) क्या है?



रेप्टाइल, ठण्डे-खून का प्राणी है. उसका तापमान उसके आसपास की हवा जितना होता है.



रेप्टाइल, अंडे देते हैं.



उनके अण्डों के खोल (शैल) होते हैं.



पर डायनासोर उनसे अलग होता है.



वो सांप जैसे, पेट के बल नहीं घिसटते हैं.



वो मुड़े पैरों पर, छिपकली जैसे नहीं चलता है.



डायनासोर ही एकमात्र रेप्टाइल थे जो सीधे खड़े हो सकते थे.



उनके घुटने सीधे और पेट ज़मीन से ऊपर होता था.



और क्या?



डायनासोर एक अर्चोसौर होता है. अर्चोसौर की खोपड़ी अलग होती है.



अर्चोसौर की खोपड़ी डार्इएपसिड होती है.



कोई छेद नहीं



अनापसिड

एक ऊंचा छेद



यूरैपसिड

रेप्टाइल की खोपड़ियाँ



एक नीचे छेद



डार्इएपसिड

तुम्हारा वाकई में दिमाग है!



आगे बोलो !




डायनासोर या सौरिस्चियन होता है, या फिर ओर्निथिस्चियन. उनके कुल्हों में अंतर होता है.




उसकी साँस चढ़ गई होगी.





सौरिस्चियन के कूल्हे छिपकली जैसे होते हैं.
 उनके कूल्हे अन्य रेपटाइल (सरीसर्प) जैसे होते हैं.
 उनके कूल्हे की एक हड्डी आगे को होती है.
 और दूसरी पीछे की ओर.





ओर्निथिस्चियन को “पक्षी-कूल्हों” वाला डायनासोर कहा जाता है.

क्योंकि उनके कूल्हे, चिड़ियों जैसे होते हैं.

उनके कूल्हों की दोनों हड्डियाँ एक ही दिशा में होती हैं – पीछे की ओर.

उनके जबड़ों की हड्डियाँ भी अलग होती हैं।
सौरिस्चियन के जबड़े में एक प्रमुख हड्डी होती है,
जो सभी दांतों को पकड़कर रखती है।
बाकी रेपटाइल के साथ भी ऐसा ही होता है।
पर *ओर्निथिस्चियन* की एक अन्य चोंच जैसी हड्डी होती है।
यह हड्डी उसके दांतों के सामने होती है।
इसे प्री-डैनट्री कहता हैं।
किसी अन्य रेपटाइल की प्री-डैनट्री नहीं होती।



उस इगुआनोडॉन की प्री-डैनट्री उसके दांतों के बाहर निकल रही है. वो पौधे तोड़ने में उसके काम आती है.



पता है कि उसके कितने दांत हैं? शायद, दो हज़ार!

दो हज़ार दांत!



वो पालक को खूब चबा कर खाता होगा!

इस संकेत से हम *सौरिस्चियन* और *ओर्निथिस्चियन* के बीच का अंतर पता कर सकते हैं. पर इसमें गलती भी हो सकती है.

कई बार एक ही समूह के डायनासोर्स में भी बहुत अंतर हो सकता है.

सौरिस्चियन आगे दो छोटे समूहों में बंटे हैं - *सूरोपोडा* और *थेरोपोडा*. अधिकतर *सूरोपोडा* - पौधे खाते थे.

वो बहुत विशाल होते थे, और वे अपने चारों पैरों पर चलते थे.




सौरिस्चिया सूरोपोडा

SAURISCHIA



SAUROPODA



वो क्या है?


यह है मुख्य-समूह,
उप-समूह. हरा रंग
है पौधे खाने वाला.

मांसाहारी -
लाल में!

सबसे लम्बा
डायनासोर.

उसके बहुत
कम दाँत
हैं.

डिप्लोडोकस -
90-फीट लम्बा,
20,000-पौंड



कभी उसका नाम
ब्रॉटोसौरस था.

अपाथोसोरस -
70-फीट लम्बा,
70,000-पौंड

SAURISCHIA



THEROPODA

सौरिस्चिया थेरोपोडा

सभी थेरोपॉइस सिर्फ दो पैरों पर चलते थे.

सभी मांसाहारी थे.


कोयलओसौर - बहुत छोटे थेरोपॉइस थे.

लाल का मतलब
मांसाहारी.

मांसाहारी मतलब
मांसभक्षी.



कोयलओसौर -
8-फीट लम्बा,
65-पौंड



कोयलओसौर तेज़
और भूखा.

दो पैरों पर चलने
वाला - "बाई-पेड"!



डीइनऑनचुस तेज़
और खतरनाक था.

उसका नाम
"खतरनाक
पंजा" था.



डीइनऑनचुस -
8-फीट लम्बा,
100-पौंड

डीइनऑनचुस - पंजे वाले थेरोपॉइस थे.


सौरिस्चिया थेरोपोडा

SAURISCHIA



THEROPODA

कारनोसोर्स बेहद विशाल थेरोपोडा थे.
वो सबसे भयंकर और क्रूर डायनासोर्स थे.



टायरानोसौरस -
40-फीट लम्बा,
15,000-पाँड

ORNITHISCHIA



ORNITHOPODA

ओर्निथिस्चिया ओर्निथोपोडा


कई अलग-अलग प्रकार के ओर्निथिस्चियन थे.

ओर्निथोपोडा, सेराटोपसिया, स्टीगोसौरिया और अंकलोसौरिया.

ओर्निथोपोडा के दो शक्तिशाली पैर थे.

वो अपने दुश्मनों से बचने के लिए तेज़ी से भाग सकते थे....


शायद हिपसिलोफोडॉन
सबसे तेज़ डायनासोर था.



उसके दांत आगे
थे, इगुआनोडॉन
के वैसे नहीं थे.



हिपसिलोफोडॉन -
5-फीट लम्बा, 150-पौंड



ओर्निथिस्चिया ओर्निथोपोडा

ORNITHISCHIA



ORNITHOPODA



उसका
असली
क्या रंग
था?

किसी को
असलियत
पता नहीं.

पर कुछ की
चमड़ी खुरदुरी
और नमूनेदार
थी.

उसके पंजे भी
सुरक्षित थे.

इगुआनोडॉन -
30-फीट लम्बा,
7,200-पाउंड

...या फिर वो उन्हें अपनी पूँछ से कुचल सकते थे.

ORNITHISCHIA



ORNITHOPODA



ओर्निथिस्चिया ओर्निथोपोडा


हड्रोसोर्स, बल्लख की चोंच वाले (डक-बिलड) ओर्निथोपोड थे.

डक-बिलड के सैकड़ों दांत थे और चपटी चोंच थी.


उनके पंजे झिल्लीदार थे और पूँछ शक्तिशाली थी.

चप्पू के आकार की उनकी पूँछ उन्हें तैरने में मदद करती थी.

क्रेस्टेड डक-बिलड के सिर पर एक सुन्दर कलगी होती थी.



कुछ चपटे सिर वाले और कलगी वाले हड्डोसोर्स




अनातोसोर्स




क्रटोसोर्स



लैम्बीयोसोर्स



पैरासौरोलोफस




कोरथोसोर्स



त्सीनतासोर्स

अनातोसोर्स का निचला जबड़ा


हड्डोसोर्स की दांतों की दो तहें ऊपर, और दो तहें नीचे थीं। कुछ में दांतों की 50-60 पंक्तियाँ थीं और हर पंक्ति में 6 दांत थे।



बैटरी

मसूड़े

दांत की पंक्तियाँ



उन दांतों को देखो!

हरेक दांत के नीचे पांच और हैं! अगर कोई दांत घिसता तो उसके बदले में हमेशा नया होता.

ज़रा कलगी देखो!

कुछ कलगियाँ ठोस तो कुछ खोखली थीं.

कलगी क्यों?

किसी को नहीं पता. कलगी से वो बेहतर सूँघ सकते हों!

तेज़ आवाज़ के लिए!

अनातोसोर्स की एक बैटरी में 360 दांत !

कुल 1400 दांत!

गनीमत है कि तब ब्रश नहीं थे!

बोलो! बोलो!

ORNITHISCHIA



ORNITHOPODA





ओर्निथिस्चिया ओर्निथोपोडा


सिड्नोकोसोर्स और पैचीसेफोलोसोर्स भी ओर्निथोपोड थे.

सिड्नोकोसोर्स की चोंच तोते जैसी थी.

पैचीसेफोलोसोर्स एक गुम्बद के सिर वाला डायनासोर था.



सिड्नोकोसोर्स -
6-फीट लम्बा,
55-पाउंड





पैचीसेफोलोसोर्स -
20-फीट लम्बा,
2,000-पाउंड


सिड्नोकोसोर्स छोटा
और धीमा था. ज़रा
उसकी चोंच देखो!

तुम्हारा सिर गुम्बद जैसा
है श्री पैचीसेफोलोसोर्स.

ओर्निथिस्चियन - सेराटोपसियन, स्टेगोसॉर और अंकीलोसॉर
डायनासोर्स, सभी अपने चारों पैरों पर चलते थे।
सबकी सख्त चमड़ी थी जिससे हड्डियों की पूरी सुरक्षा थी।
सेराटोपसियन डायनासोर के सींग थे।

ओर्निथिस्चिया सेराटोपसिया

ORNITHISCHIA	
CERATOPSIA	



3 भयानक सींग
और हड्डियों का
कालर!

बहुत
भारी
है!!!

सुरक्षित भी!

ट्राईसेराटॉप्स -
25-फीट लम्बा,
18,000-पाउंड


ORNITHISCHIA

STEGOSAURIA



ओर्निथिस्चिया स्टेगोसौरिया



स्टेगोसोर्स कवच (प्लेट) वाले डायनासोर्स थे.




स्टेगोसोर्स -
20-फीट लम्बा,
5,000-पौंड

अंकीलोसोर्स, कवच वाले डायनासोर्स थे.

ओर्निथिस्चिया अंकीलोसौरिया

ORNITHISCHIA	
ANKYLOSAURIA	




अंकीलोसोर्स-
15-फीट लम्बा,
4,000-पौंड




कवच,
हड्डियों
का था!

और पूँछ बहुत
खतरनाक थी!




स्कोलोसौरस-
20-फीट लम्बा,
6,000-पौंड



कोई राजा भी उसकी
पूँछ नहीं काटता.

हाँ!




इधर.

स्टेगोसौरस

बंद करने
का समय!

ट्रीसेराटॉप्स



सींग, प्लेट्स, और कवच वाले डायनासोर्स धीमे और बेडौल थे.
दौड़ में वो अपने दुश्मनों को नहीं हरा सकते थे.
पर उनके पास भला किसके आने की हिम्मत थी?
में तो हरगिज़ उनके पास नहीं जाता.
मुझे कुछ फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है.
पर मैं खुश हूँ कि वो कम-से-कम अपनी हड्डियाँ छोड़ गए.
तभी हम उनके बारे में इतना कुछ जान पाए.

अर्चोसौरिया (शासक डायनासोर)



सौरिस्चिया
(छिपकली के कूल्हे वाले)



सूरोपोडा

अपाटोसौरस
कमारासौरस
डिप्लोडोकस



थेरोपोडा

कोयूलूरोसौरिया
कोएलोफयसिस
दियनऑनचोसौरिया
दियनऑनचुस
कार्नोसौरिया
टाईरेनोसौरुस



शाकाहारी



मांसाहारी



ओर्निथिस्चिया
(पक्षी के कूल्हे वाले)



ओर्थिनोपोडा

हिपसिलोफोडॉन
इगुआनोडॉन
पैचीसेफोलोसोर्स
सिडोकोसोर्स
हाइड्रोसौरिया
एनाटोसौरस
कोरिथोसौरस



सेराटोपसिया

मोनोक्लोनियस
ट्राईसेराटाप्स



स्तेगोसौरिया

स्तेगोसौरस



अन्किलोसौरिया

अन्किलोसौरस
स्कोलोसौरस

डायनासोर कुछ अलग होते हैं

अलीकी

तुम डायनासोर्स की हड्डियाँ देखकर उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। कुछ डायनासोर्स बहुत छोटे थे जबकी कुछ बहुत भीमकाए और विशाल थे। कुछ के पास मांस खाने के लिए, बहुत पैने और नुकीले दांत थे, जबके शाकाहारी डायनासोर्स के दांत चपटे और गुठल थे। कुछ डायनासोर्स के कूल्हे की हड्डी पीछे की ओर थी, कुछ की आगे की ओर। कुछ डायनासोर्स के शरीर पर हड्डियों का कवच था और कुछ के सिरों पर खतरनाक सींग थे। अब वैज्ञानिकों ने डायनासोर्स को, उनके गुणधर्मों के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांटा है। यहाँ हम डायनासोर्स-जगत की अपार विविधता को देख सकते हैं।

इस सचित्र पुस्तक में डायनासोर्स के बारे में सुन्दर जानकारी, बहुत रोचक ढंग से दी गई है। सभी बच्चे इस पुस्तक को पसंद करेंगे।

लेखिका **अलीकी** बच्चों के किताबों की जानी-मानी लेखक और चित्रकार हैं।